

 NT	Near Threatened	<b>Gevoelig</b>
 VU	Vulnerable	<b>Kwetsbaar</b>
 EN	Endangered	<b>Bedreigd</b>
 CR	Critically Endangered	<b>Ernstig bedreigd (kritiek)</b>



Orde:

		<b>Grielen - Kievit - Plevier - snippen</b>	<b>Charadriiformes</b>		
		<b>Steltlopers - strandlopers</b>	<b>E= Europees / A-B-C-D-= Cites</b>		
kunststof	metaal	<b>Nederlands</b>	<b>Wetenschappelijke</b>	code	
		<b>Grielen</b>	<b>Charadriiformes</b>		
9		Australische griel	<i>Burhinus grallaris</i>		
8		Griel	<i>Burhinus oediacnemus</i>	E	
8		Kaapse griel	<i>Burhinus capensis</i>		
8		Perugriel	<i>Burhinus superciliaris</i>		
		Rifgriel	<i>Esacus magnirostris</i>		
		Grote griel	<i>Esacus recurvirostris</i>		
		Caribische griel	<i>Burhinus bistriatus</i>	C III	
		Indische griel	<i>Burhinus indicus</i>		
		Senegalese griel	<i>Burhinus senegalensis</i>		
		Watergriel	<i>Burhinus vermiculatus</i>		
		<b>Kievitten en plevieren</b>	<b>Charadriiformes</b>		
		Scheefsnavelplevier	<i>Anarhynchus frontalis</i>		
NB		Amerikaanse bontbekplevier	<i>Charadrius semipalmatus</i>	E	
4,5		Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>	E	
4,5		Driebandplevier	<i>Charadrius tricollaris</i>		
4		Herdersplevier	<i>Charadrius pecuarius</i>	E	
NB		Kaspische plevier	<i>Charadrius asiaticus</i>	E	
NB		Killdeer plevier	<i>Charadrius vociferus</i>	E	
NB		Mongoolse plevier	<i>Charadrius mongolus</i>	E	
3,5		Plevier kleine	<i>Charadrius dubius</i>	E	
		Maleise plevier	<i>Charadrius peronii</i>		
		Japanse bondbekplevier	<i>Charadrius placidus</i>		
		Madagaskarplevier	<i>Charadrius thoracicus</i>		
		Magelhaenplevier	<i>Pluvianellus socialis</i>		
		Roodkopplevier	<i>Charadrius ruficapillus</i>		
		Witwangstrandplevier	<i>Charadrius dealbatus</i>		
		Javaanse strandplevier	<i>Charadrius javanicus</i>		
		Falklandplevier	<i>Charadrius falklandicus</i>		
		Vale strandplevier	<i>Charadrius marginatus</i>		
		Dikbekplevier	<i>Charadrius wilsonia</i>		
		Dwergplevier	<i>Charadrius melodus</i>		
		Patagonische plevier	<i>Charadrius modestus</i>		
		Forbes' plevier	<i>Charadrius forbesi</i>		
		Prairieplevier	<i>Charadrius montanus</i>		
		Sint-Helenaplevier	<i>Charadrius sanctaehelenae</i>		
		Rosse plevier	<i>Charadrius obscurus</i>		

		Kaapse plevier	<i>Charadrius pallidus</i>		
		Dubbelbandplevier	<i>Charadrius bicinctus</i>		NT
5,4		Steppenplevier	<i>Charadrius veredus</i>	E	
		Punaplevier	<i>Charadrius alticola</i>		
		Tibetaanse plevier	<i>Charadrius atrifrons</i>	E	
		Kraagplevier	<i>Charadrius collaris</i>		
3,5		Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>	E	
3,5		Strandplevier Amerikaanse	<i>Charadrius nivosus</i>		NT
3,5		Strandplevier Zuid-Amerikaanse	<i>Charadrius alexandrinus occidentalis</i>	E	NT
6		Woestijnplevier	<i>Charadrius leschenaultii</i>	E	
		Renvogel	<i>Cursorius cursor</i>	E	
		Indische renvogel	<i>Cursorius coromandelicus</i>		
		Rosse renvogel	<i>Cursorius rufus</i>		
		Somalische renvogel	<i>Cursorius somalensis</i>		
		Temmincks renvogel	<i>Cursorius temminckii</i>		
		Krabplevier	<i>Dromas ardeola</i>		
		Maskerplevier	<i>Elseyornis melanops</i>		
		Roodknieplevier	<i>Erythrogonyx cinctus</i>		
5		Morinelplevier	<i>Eudromias morinellus</i>	E	
5		Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>	E	
NB		Oosterse vorkstaartplevier	<i>Glareola maldivarum</i>	E	
NB		Steppevorkstaartplevier	<i>Glareola nordmanni</i>	E	NT
		Grijze vorkstaartplevier	<i>Glareola cinerea</i>		
		Kleine vorkstaartplevier	<i>Glareola lactea</i>		
		Oosterse vorkstaartplevier	<i>Glareola maldivarum</i>		
		Rotsvorkstaartplevier	<i>Glareola nuchalis</i>		
		Madagaskarvorkstaartplevier	<i>Glareola ocularis</i>		NT
5,5		Kievit Cayenne	<i>Hoploxypterus cayanus</i>		
		Andesplevier	<i>Oreopholus ruficollis</i>		
		Australische renplevier	<i>Peltohyas australis</i>		
		Diadeemplevier	<i>phegornis mitchellii</i>		NT
5		Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>	E	
6		Goudplevier Amerikaanse	<i>Pluvialis dominica</i>	E	
NB		Goudplevier Aziatische	<i>Pluvialis fulva</i>	E	
6		Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>	E/J	
NB		Krokodilwachter	<i>Pluvianus aegyptius</i>	E	
		Dubbelbandrenvogel	<i>Rhinoptilus africanus</i>		
		Jerdons renvogel	<i>Rhinoptilus bitorquatus</i>		EN
		Bronsvleugel renvogel	<i>Rhinoptilus chalcopterus</i>		
		Driebandrenvogel	<i>Rhinoptilus cinctus</i>		
		Steltvorkstaartplevier	<i>Stiltia isabella</i>		
		Zwartkopplevier	<i>Thinornis cucullatus</i>		VU
		Nieuw-Zeelandse plevier	<i>Thinornis novaeseelandiae</i>		EN
5,5		Lelkievit Indische	<i>Vanellus indicus</i>	E	
5,4		Blacksmith/ Smids kievit	<i>Vanellus armatus</i>		
5,5		Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	E/J	NT
5,5		Kievit Chileense	<i>Vanellus chilensis</i>		
5,5		Kievit kroon/ diadeem	<i>Vanellus coronatus</i>		
5,5		Kievit Senegal / Ielkievit	<i>Vanellus senegallus</i>		
5,5		Kievit sporen	<i>Vanellus spinosus</i>	E	

5,5	Kievit masker	<i>Vanellus miles</i>		
5,5	Kievit noordelijke masker	<i>Vanellus miles miles</i>		
5,5	Kievit Indische sporen	<i>Vanellus duvaucelii</i>		NT
5,5	Kievit steppen	<i>Vanellus gregarius</i>	E	EN
NB	Kievit witstaart	<i>Vanellus leucurus</i>	E	
5,5	Kievit Zuidelijke masker	<i>Vanellus m. novaehollandiae</i>		
	Kievit grijskop	<i>Vanellus cinereus</i>	E	
	Kievit langteen	<i>Vanellus crassirostris</i>		
	Witkruinkievit	<i>Vanellus albiceps</i>		
	kievit rouw	<i>Vanellus lugubris</i>		
	Kievit Malabar	<i>Vanellus malabaricus</i>		
	Kievit Ethiopische	<i>Vanellus melanocephalus</i>		
	Kievit zwartvleugel	<i>Vanellus melanopterus</i>		
	Kievit Andes	<i>Vanellus resplendens</i>		
	Kievit bruinborst	<i>Vanellus superciliosus</i>		
	Kievit zwartkop	<i>Vanellus tectus</i>		
	Kievit Australische	<i>Vanellus tricolor</i>		
	<b>strandlopers en snippen</b>			
NB	Amerikaanse bosruiter	<i>Tringa solitaria</i>	E	
3,5	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>	E/J	
	Bartrams ruiter	<i>Bartramia longicauda</i>	E	
4,5	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>	E	
NB	Blonde ruiter	<i>Calidris subruficollis</i>	E	
8	Dunbekwulp	<i>Numenius tenuirostris</i>	E/A-I	NT
	Eskimowulp	<i>Numenius borealis</i>	E/A-I	CR
3,5	Franjepoot, grauwe	<i>Phalaropus lobatus</i>	E	
3,5	Franjepoot, rosse	<i>Phalaropus fulicarius</i>	E	
NB	Franjepoot grote	<i>Phalaropus tricolor</i>	E	
NB	Geelpootruiter grote	<i>Tringa melanoleuca</i>	E	
NB	Geelpootruiter kleine	<i>Tringa flavipes</i>	E	
6,5	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>	E	
7	Groenpootruiter Nordmanns	<i>Tringa guttifer</i>	A I	EN
	Grote grijze snip	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	E	
7	Grutto	<i>Limosa limosa</i>	E	NT
7	Grutto rosse	<i>Limosa lapponica</i>	E	NT
7	Grutto IJslandse	<i>Limosa l. islandica</i>	E	NT
7	Grutto rode	<i>Limosa haemastica</i>	E	
7	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>	E	
	Amerikaanse houtsnip	<i>Scolopax minor</i>	E	
	Ibissnavel	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>		
5,5	Kanoet	<i>Calidris canutus</i>	E	NT
	Kanoet grote	<i>Calidris tenuirostris</i>	E	EN
	Keizersnip	<i>Gallinago imperialis</i>		NT
	Siberische snip	<i>Gallinago megala</i>	E	
	Amerikaanse watersnip	<i>Gallinago delicata</i>	E	
6,5	Kemphaan man	<i>Philomachus pugnax</i>	E	
5	Kemphaan vrouw	<i>Philomachus pugnax</i>	E	
NB	Kleine grijze snip	<i>Limnodromus griseus</i>	E	
4,5	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	E	

NB	Oeverloper Amerikaanse	<i>Actitis macularius</i>	E	
8	Papegaaiduiker	<i>Fratercula arctica</i>	E	
4,5	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>	E	
4	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>	E	NT
9	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>	E	
NB	Regenwulp kleine	<i>Numenius minutus</i>	E	
6	Ruiter zwarte	<i>Tringa erythropus</i>	E	
NB	Siberische grijze ruiter	<i>Tringa brevipes</i>	E	NT
4,5	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>	E	
	Zwarte steenloper	<i>Arenaria melanocephala</i>		
NB	Stekelstaartsnip	<i>Gallinago stenura</i>	E	
3,3	Terekruiter / strandloper	<i>Xenus cinereus</i>	E	
5	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	E	
4,5	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	E/J	
	Willet	<i>Tringa semipalmata</i>	E	
4,5	Witgatje	<i>Tringa ochropus</i>	E	
9	Wulp	<i>Numenius arquata</i>	E	NT
10	Zeekoet	<i>Uria aalge</i>	E	
10	Zeekoet zwarte	<i>Cepphus grylle mandtii</i>	E	
NB	Zilveralk	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	E	
	Craveri's alk	<i>Synthliboramphus craveri</i>		VU
	Xantus' alk	<i>Synthliboramphus hypoleucus</i>		EN
	Scripps' alk	<i>Synthliboramphus scrippsi</i>		VU
	Japanse alk	<i>Synthliboramphus wumizusume</i>		VU
	Siberische strandloper	<i>Calidris acuminata</i>	E	VU
	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>	E	
	Bonte strandloper	<i>Calidris alpina</i>	E	
	Bairds strandloper	<i>Calidris bairdii</i>	E	NT
	Breedbekstrandloper	<i>Calidris falcinellus</i>	E	VU
	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>	E	VU
	Bonapartes strandloper	<i>Calidris fuscicollis</i>	E	VU
	Steltstrandloper	<i>Calidris himantopus</i>	E	NT
	Paarse strandloper	<i>Calidris maritima</i>	E	
	Alaskastrandloper	<i>Calidris mauri</i>	E	
	Gestreepte strandloper	<i>Calidris melanotos</i>	E	
	Kleine strandloper	<i>Calidris minuta</i>	E	
	Kleinste strandloper	<i>Calidris minutilla</i>	E	NT
	Beringstrandloper	<i>Calidris ptilocnemis</i>		
	Grijze strandloper	<i>Calidris pusilla</i>	E	NT
	Lepelbekstrandloper	<i>Calidris pygmaea</i>		CR
	Roodkeelstrandloper	<i>Calidris ruficollis</i>	E	NT
	Taigastrandloper	<i>Calidris subminuta</i>	E	
	Temmincks strandloper	<i>Calidris temminckii</i>	E	
	Brandingloper	<i>Calidris virgata</i>		
	Aucklandsnip	<i>Coenocorypha aucklandica</i>		NT
	Snaressnip	<i>Coenocorypha huegeli</i>		NT
	Chathamsnip	<i>Coenocorypha pusilla</i>		VU
	Bergwatersnip	<i>Gallinago andina</i>		
	Japanse snip	<i>Gallinago hardwickii</i>		NT
	Andessnip	<i>Gallinago jamesoni</i>		

	Madagaskarsnip	<i>Gallinago macrodactyla</i>		
	Magelhaensnip	<i>Gallinago magellanica</i>		
	Bosnip	<i>Gallinago nemoricola</i>		
	Afrikaanse snip	<i>Gallinago nigripennis</i>		
	Páramosnip	<i>Gallinago nobilis</i>		
	Zuid-Amerikaanse snip	<i>Gallinago paraguaiaae</i>		
	Bergsnip	<i>Gallinago solitaria</i>		
<b>NB</b>	Stekelstaartsnip	<i>Gallinago stenura</i>	<b>E</b>	
	Vuurlandsnip	<i>Gallinago stricklandii</i>		
	Reuzensnip	<i>Gallinago undulata</i>		
	Aziatische grijze snip	<i>Limnodromus semipalmatus</i>		
	Marmergrutto	<i>Limosa fedoa</i>		
	Amerikaanse wulp	<i>Numenius americanus</i>		
	Amerikaanse regenwulp	<i>Numenius hudsonicus</i>		
	Siberische wulp	<i>Numenius madagascariensis</i>		
	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>	<b>E</b>	
	Zuidzeewulp	<i>Numenius tahitiensis</i>		
	Dunbekwulp	<i>Numenius tenuirostris</i>	<b>E</b>	
	Tuamotustrandloper	<i>Prosobonia parvirostris</i>		
	Bukidnonhoutsnip	<i>Scolopax bukidnonensis</i>		
	Celebeshoutsnip	<i>Scolopax celebensis</i>		
	Amamihoutsnip	<i>Scolopax mira</i>		
	Obihoutsnip	<i>Scolopax rochussenii</i>		
	Nieuw-Guinese houtsnip	<i>Scolopax rosenbergii</i>		
	Indische houtsnip	<i>Scolopax saturata</i>		
	Amerikaanse grijze ruitersnip	<i>Tringa incana</i>		

	Near Threatened	<b>Gevoelig</b>
	Vulnerable	<b>Kwetsbaar</b>
	Endangered	<b>Bedreigd</b>
	Critically Endangered	<b>Ernstig bedreigd (kritiek)</b>

